

ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા

પંડિત દિનદયાળ ઉપાધ્યાય ભવન,
ફાયર સ્ટેશનની પાછળ, સેક્ટર-17,
ગાંધીનગર-382016

:: ટેન્ડર ડોક્યુમેન્ટ ::

:: ટેન્ડર નં. ૧૫૩ ::

વર્ષ -૨૦૨૪-૨૫



ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા વિસ્તાર અને ૧૮
ગામડાઓમાં સી.સી.ટી.વી કેમેરા અને અન્ય હાર્ડવેરના
સપ્લાય અને ઇન્સ્ટોલેશન કરવા બાબતનો રેટ કોન્ટ્રાક્ટ.

ગાંધીનગર મહાનગર પાલિકા
e-Tender NO.GMC/153/2024-25



**ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા વિસ્તાર અને ૧૮ ગામડાઓમાં
સી.સી.ટી.વી કેમેરા અને અન્ય હાર્ડવેરના સપ્લાય અને ઇન્સ્ટોલેશન
કરવા બાબતનો રેટ કોન્ટ્રાક્ટ.**

ટેન્ડર પ્રક્રિયા ની અગત્યની તારીખો	
૧. ઇ - ટેન્ડર ડાઉન લોડ કરવાની તારીખ તથા સમય	તા.૦૪/૦૧/૨૦૨૫ થી તા. ૧૪/૦૧/૨૦૨૫ સમય ૧૮:૦૦ કલાક સુધી
૨. પ્રિબીડ મીટીંગની તારીખ અને સમય	તા.૦૮/૦૧/૨૦૨૫, સમય: ૧૨:૦૦ કલાકે
૩. ઇ - ટેન્ડર ના ઓનલાઇન ભાવ ભરવાની અંતિમ તારીખ તથા સમય	તા. ૧૪/૦૧/૨૦૨૫, સમય ૧૮:૦૦ કલાક સુધી
૪. ઇ.એમ.ડી. , ટેન્ડર ફી તથા અન્ય દસ્તાવેજો રજીસ્ટર પોસ્ટ, સ્પીડ પોસ્ટ થી સુપ્રત કરવાની અંતિમ તારીખ તથા સમય	તા.૧૫/૦૧/૨૦૨૫ થી તા. ૧૭/૦૧/૨૦૨૫ સમય ૧૮:૦૦ કલાક સુધી
૫. પ્રિલિમનરી બીડ ખોલવાની સંલપિત તારીખ અને સમય	તા.૧૮/૦૧/૨૦૨૫, સમય: ૧૨:૦૦ કલાકે
૬. ફાઇનાલિસયલ બીડ ઓપન કરવાની તારીખ	તા.૨૩/૦૧/૨૦૨૫, સમય: ૧૨:૦૦ કલાકે
૭. ટેન્ડર ફી	રૂ.૫૦૦૦/- +૧૮% GST રૂ.૬૦૦ =કુલ રૂ. ૫૬૦૦/-
૮. ઇ.એમ.ડી (૩%)	રૂ.૨,૭૦,૦૦૦/-
૯. ટેન્ડરની અંદાજિત રકમ.	રૂ. ૬૦,૦૦,૦૦૦/-

નાયબ મ્યુનિસિપલ કમિશનર
ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા

ગાંધીનગર મહાનગર પાલિકા.
આઈ.સી.ટી શાખા

ક્રમ	વિગત	ઈજારદારશ્રીએ ભરવાની થતી વિગત
૧	ઈજારદારશ્રીનું નામ	
૨	ઈજારદારશ્રીની પેઢીનું સરનામું	
૩	મોબાઈલ નંબર	
૪	પાન કાર્ડ નંબર	
૫	બેંક નું નામ	
	શાખા નું નામ	
	ખાતા નંબર	
	પ્રકાર (કરંટ / સેવિંગ)	

આ કામ ના ટેન્ડર ની તમામ શરતો અને સમજુતી અમોએ વાંચેલ છે. તથા ઉપરોક્ત વિગતો સમજદારી પૂર્વક ભરેલ છે.

(ભાવ ભરનાર પેઢી નું નામ સહી તથા સિક્કો)

(દસ્તાવેજો સુપ્રત કરતી વખતે ઉપરોક્ત વિગતો સંપૂર્ણ ભરી અને રજુ કરવાની રેહશે.)



ઈ-ટેન્ડરીંગ જાહેર નિવેદા
વર્ષ : ૨૦૨૪-૨૫
ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા
પંડિત દિનદયાળ ઉપાધ્યાય ભવન, ફાયર સ્ટેશનની પાછળ,
સેક્ટર-૧૭, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૬

ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા વિસ્તાર અને ૧૮ ગામડાઓમાં સી.સી.ટી.વી કેમેરા અને અન્ય હાર્ડવેરના સપ્લાય અને ઇન્સ્ટોલેશન કરવા બાબતનો રેટ કોન્ટ્રાક્ટ કરવા બાબતે એજન્સીઓ પાસેથી ઇ-ટેન્ડર મારફતે ભાવો મંગાવવામાં આવે છે.

ટે.નં.	કામનું નામ	અંદાજિત રકમ	ટેન્ડર ફી.	ઈ.એમ.ડી
૧૫૩/ ૨૦૨૪- ૨૫	ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા વિસ્તાર અને ૧૮ ગામડાઓમાં સી.સી.ટી.વી કેમેરા અને અન્ય હાર્ડવેરના સપ્લાય અને ઇન્સ્ટોલેશન કરવા બાબતનો રેટ કોન્ટ્રાક્ટ	રૂ.૯૦,૦૦,૦૦૦/- (નેવુ લાખ રૂપિયા)	રૂ.૫૯૦૦/-	રૂ.૨,૭૦,૦૦૦/-

ટેન્ડર ફોર્મ તા.૦૪/૦૧/૨૦૨૫ થી તા.૧૪/૦૧/૨૦૨૫ સમય ૧૮:૦૦ કલાક સુધી ઓનલાઇન વેબ સાઇટ: <https://tender.nprocure.com> પરથી ડાઉનલોડ કરી ઓનલાઇન ભરી શકાશે. પ્રિબીડ મિટિંગ તા.૦૮/૦૧/૨૦૨૫ ના રોજ સમય બપોરે-૧૨:૦૦ કલાકે ત્રીજો માળ, મુખ્ય કચેરી, ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા મિટીંગરૂમમાં રહેશે. ટેન્ડર બીડમાં જણાવ્યા મુજબના દસ્તાવેજો ઓનલાઇન અપલોડ કરવાના રહેશે અને જે દસ્તાવેજો ઓફલાઇન મોકલવાના દર્શાવેલ હોય તે તા.૧૭/૦૧/૨૦૨૫ સમય સાંજે -૦૬:૦૦ કલાક સુધી અત્રેની કચેરીએ મોકલવાના રહેશે. ઓનલાઇન ટેકનીકલ બીડ ઓપનીંગ સંભવિત તા.૧૮/૦૧/૨૦૨૫ ના રોજ બપોરે ૧૨:૦૦ કલાકે કરવામાં આવશે. પ્રાઈઝ બીડ ઓપનીંગની સંભવિત તા.૨૩/૦૧/૨૦૨૫ બપોરે ૧૨:૦૦ કલાકે રહેશે.

સ્થળ: ગાંધીનગર.
તારીખ :

સહિ/-
નાયબ મ્યુનિસિપલ કમિશનર
ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા

પરિશિષ્ટ-૧

ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા વિસ્તાર અને ૧૮ ગામડાઓમાં સી.સી.ટી.વી કેમેરા અને અન્ય હાર્ડવેરના સપ્લાય અને ઇન્સ્ટોલેશન કરવા બાબતનો રેટ કોન્ટ્રાક્ટ.
નીચે મુજબના દસ્તાવેજો ઓનલાઇન અપલોડ કરવાના રહેશે.

ટેબલ-એ

ક્રમ નંબર	વિગત	દસ્તાવેજની વિગત	જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ બીડેલ છે કે કેમ	બીડેલ ડોક્યુમેન્ટ ના પાના નં.
૧.	(અ) ટેન્ડર ફી રૂ. ૫૯૦૦/- નો ડી.ડી (૧૮% જી.એસ.ટી. સાથે) (જો કોઈ ઈજારદારશ્રીને ટેન્ડર ફી. માં મુક્તિ મળવાપાત્ર હોઈ તો Gujarat state procurement policy-2024 માં જણાવ્યા મુજબના આધારપુરાવા રજુ કરવાના રહેશે.)			
૨.	(બ) ઈ.એમ.ડી. રૂ. ૨,૭૦,૦૦૦/- ડી.ડી. / એફ.ડી.આર (જો કોઈ ઈજારદારશ્રીને ટેન્ડર ફી. માં મુક્તિ મળવાપાત્ર હોઈ તો Gujarat state procurement policy-2024 માં જણાવ્યા મુજબના આધારપુરાવા રજુ કરવાના રહેશે.)			
૩.	ટેન્ડર ભરનાર એજન્સી નું નામ તથા સરનામું			
૪.	માલિક/અધિકૃત અધિકારી નું નામ /સરનામું (કુલમુખત્યાર આપેલ હોય તો નામું, ઓથીરીટી લેટર રજુ કરવા નો રહેશે.)			
૫.	ટેન્ડર ભરનાર એજન્સી ની કોન્ટેક્ટ ડીટેલ મોબાઇલ નંબર :-			
	ઈ-મેઇલ આઈ.ડી :-			
૬.	ઈજારદારશ્રીની રજીસ્ટર શાખા/કંપની/ દુકાન ગાંધીનગર/અમદાવાદના વિસ્તારમાં હોવી જોઈએ.જ અંગેના આધાર પુરાવા તરીકે ગુમાસ્તાધારાની નકલ.			
૭	વ્યવસાયવેરા ભર્યા અંગેની નકલ			
૭.	જી.એસ.ટી.રજીસ્ટ્રેશન સર્ટીફિકેટની નકલ			
૮.	આવક વેરા હેઠળ નોંધાયેલ પાનકાર્ડ ની નકલ			
૯.	એજન્સી કોઈપણ સરકારી કે બિનસરકારી સંસ્થા ના ડીફોલ્ટર નથી તથા કોઈ પોલીસ કેસ રેકર્ડ પર નહી હોવાનું રૂ. ૩૦૦/- ના સ્ટેમ્પપેપર			

	પર નોટરાઈઝ ઓરીજનલ એકરાર નામું રજુ કરવાનું રેહશે.(એનેક્સર-એ મુજબનું)			
૧૦.	૨૦૨૧-૨૨, ૨૦૨૨-૨૩, ૨૦૨૩-૨૪ નું સરેરાશ વાર્ષિક ટર્નઓવર રૂ. ૧,૮૦,૦૦,૦૦૦/- થી વધારે હોવા અંગે સી.એ. દ્વારા પ્રમાણિત નકલ			
૧૧.	૨૦૨૧-૨૨, ૨૦૨૨-૨૩, ૨૦૨૩-૨૪ સરકારી/ અર્ધસરકારી / બોર્ડ / નિગમ / મહાનગરપાલિકા / નગરપાલિકામાં રૂ. ૩૬,૦૦,૦૦૦/- લાખ નો આ પ્રકારનો સામાન પુરો પાડેલ હોય અને તેવા કામ સંતોષકારક પૂર્ણ કર્યા અંગેના આધારપુરાવા			

નીચે મુજબના દસ્તાવેજો ઓફલાઈન ફીજીકલી વેરીફિકેશન હેતુસર આપવાના રહેશે.

ટેબલ-બી

ક્રમ નંબર	વિગત	દસ્તાવેજની વિગત	જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ બીડેલ છે કે કેમ	બીડેલ ડોક્યુમેન્ટ ના પાના નં.
૧.	(અ) ટેન્ડર ફી રૂ. ૫૯૦૦/- નો ડી.ડી (૧૮% જી.એસ.ટી. સાથે) (જો કોઈ ઈજારદારશ્રીને ટેન્ડર ફી. માં મુક્તિ મળવાપાત્ર હોઈ તો Gujarat state procurement policy-2024 માં જણાવ્યા મુજબના આધારપુરાવા રજુ કરવાના રહેશે.)			
૨.	(બ) ઈ.એમ.ડી. રૂ. ૨,૭૦,૦૦૦/- ડી.ડી. / એફ.ડી.આર (જો કોઈ ઈજારદારશ્રીને ટેન્ડર ફી. માં મુક્તિ મળવાપાત્ર હોઈ તો Gujarat state procurement policy-2024 માં જણાવ્યા મુજબના આધારપુરાવા રજુ કરવાના રહેશે.)			
૩.	ટેન્ડર ભરનાર એજન્સી નું નામ તથા સરનામું			
૪.	માલિક/અધિકૃત અધિકારી નું નામ /સરનામું (કુલમુખત્યાર આપેલ હોય તો નામું, ઓથીરીટી લેટર રજુ કરવા નો રહેશે.)			
૫.	ટેન્ડર ભરનાર એજન્સી ની કોન્ટેક્ટ ડીટેલ મોબાઈલ નંબર :-			
	ઈ-મેઈલ આઈ.ડી :-			

૬.	ઈજારદારશ્રીની રજીસ્ટર શાખા/કંપની/ દુકાન ગાંધીનગર/અમદાવાદના વિસ્તારમાં હોવી જોઈએ.જે અંગેના આધાર પુરાવા તરીકે ગુમાસ્તાધારાની નકલ.			
૭.	વ્યવસાયવેરા ભર્યા અંગેની નકલ			
૭.	જી.એસ.ટી.રજીસ્ટ્રેશન સર્ટીફિકેટની નકલ			
૮.	આવક વેરા હેઠળ નોંધાયેલ પાનકાર્ડ ની નકલ			
૯.	એજન્સી કોઈપણ સરકારી કે બિનસરકારી સંસ્થા ના ડીફોલ્ટર નથી તથા કોઈ પોલીસ કેસ રેકર્ડ પર નહીં હોવાનું રૂ. ૩૦૦/- ના સ્ટેમ્પપેપર પર નોટરાઈઝ ઓરીજનલ એકરાર નામું રજુ કરવાનું રહેશે.(એનેક્સર-એ મુજબનું)			
૧૦.	૨૦૨૧-૨૨,૨૦૨૨-૨૩,૨૦૨૩-૨૪ નું સરેરાશ વાર્ષિક ટર્નઓવર રૂ. ૧,૮૦,૦૦,૦૦૦/- થી વધારે હોવા અંગે સી.એ. દ્વારા પ્રમાણિત નકલ			
૧૧.	૨૦૨૧-૨૨,૨૦૨૨-૨૩,૨૦૨૩-૨૪ સરકારી/ અર્ધસરકારી /બોર્ડ /નિગમ / મહાનગરપાલિકા /નગરપાલિકામાં રૂ. ૩૬,૦૦,૦૦૦/- લાખ નો આ પ્રકારનો સામાન પુરો પાડેલ હોય અને તેવા કામ સંતોષકારક પૂર્ણ કર્યા અંગેના આધારપુરાવા			

ટેન્ડર ભરનારની અધિકૃત વ્યક્તિની સહી /સિક્કો

નાયબ મ્યુનિસિપલ કમિશ્નર
ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા

—: ટેન્ડરની શરતો :—

૧. શરતી ટેન્ડર સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.
૨. ટેન્ડર બંધ કવરમાં અને નિયત સમયમાં મળે તે રીતે અત્રેની કચેરીની આઈ.સી.ટી શાખામાં રજીસ્ટર પોસ્ટએડી અથવા સ્પીડ પોસ્ટથી મોકલી આપવાનું રહેશે. ટપાલના કવર ઉપર " ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા વિસ્તાર અને ૧૮ ગામડાઓમાં સી.સી.ટી.વી કેમેરા અને અન્ય હાર્ડવેરના સપ્લાય અને ઈન્સ્ટોલેશન કરવા બાબતનો રેટ કોન્ટ્રાક્ટ"નું કામ એવું સ્પષ્ટ શબ્દોમાં લખવાનું રહેશે. ટેન્ડરમાં જણાવ્યા મુજબના ટેબલ-એ મુજબના દસ્તાવેજો ઓનલાઈન અને ટેબલ-બી મુજબના દસ્તાવેજો ઓફલાઈન રજુ કરવાના રહેશે.
૩. આ કામગીરી અંગેની ટેન્ડર ફી (જે કોઈ ઈજારદારશ્રીને ટેન્ડર ફીમાં મુક્તિ મળવાપાત્ર હોઈ તો Gujarat state procurement policy-2024 માં જણાવ્યા મુજબના આધારપુરાવા રજુ કરવાના રહેશે) અને ઈ.એમ.ડી.ની રકમ ડી. ડી./એફ.ડી.આર. થી ભરવાની રહેશે. (જે કોઈ ઈજારદારશ્રીને ટેન્ડર ફીમાં મુક્તિ મળવાપાત્ર હોઈ તો Gujarat state procurement policy-2024 માં જણાવ્યા મુજબના

આધારપુરાવા રજુ કરવાના રહેશે) જે "નાયબ મ્યુનિસિપલ કમિશનર, ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા " ના નામનો બનાવવાનો રહેશે. જે ઈજારદારશ્રીઓના ટેકનીકલ બીડ મંજુર થશે તેમના જ પ્રાઇઝબીડ (કોમર્શિયલ) ખોલવામાં આવશે. ટેન્ડર મંજુર થયેથી સિક્યોરીટી ડિપોઝીટની રકમ Gujrat state procurement policy-2024 મુજબ લેવામાં આવશે. જે "નાયબ મ્યુનિસિપલ કમિશનર, ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા " ના નામનો બનાવવાનો રહેશે.

૪ "તા.૦૫/૦૨/૨૦૦૭ ના સુપ્રિન્ટેન્ટ ઓફ સ્ટેમ્પની કચેરીના ઠરાવ પંચાણે લેતા ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલ જીલ્લા પંચાયત , નગરપાલિકા અને મહાનગરપાલિકાઓ તરફથી કરવાના થતા અન્ય કામો માટે ટેન્ડર બહાર પાડીને કોન્ટ્રાક્ટર પાસે કામગીરી કરાવવામાં આવે છે. આવા કરારો અન્વયે જે ડીપોઝીટની રકમ અનામતમાં મુકવાની થાય છે તેના પર નીચેની વિગતે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી લેવાની થાય છે.

(૧) અનામતની રકમ રોકડ , ચેક અથવા ડ્રાફ્ટથી લેવામાં આવે અથવા તો બેંક ગેરેંટીથી આપવામાં આવે તો કરારના લેખ ઉપર મુંબઈ અધિનિયમ -૧૯૫૮ ની અનુસુચિ -૧ ના આર્ટીકલ-૫

(ઝ) મુજબ કરાર ઉપર રૂ.૩૦૦/- સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વાપરવાની થાય છે.

(૨) ટેન્ડર અન્વયે જે અનામતની રકમ ફિક્સ ડિપોઝીટ રીસિપ્ટ , એન.એસ.સી. અથવા અન્ય બચત પત્રના માધ્યમથી મુકવામાં આવે તો તેટલી અનામતની રકમ ઉપર મુંબઈ સ્ટેમ્પ અધિનિયમ - ૧૯૫૮ અનુસુચિ -૧ ના આર્ટીકલ ૨૦ (ક) મુજબ આ રીતે આપવામાં આવેલ અનામતની રકમમાં પ્રત્યેક રૂ.૧૦૦ અથવા તેના ભાગ માટે ૪.૯૦ % પ્રમાણે સ્ટેમ્પ ડ્યુટી પાત્ર બને છે. "

૫. ઈજારદારશ્રી કોઈપણ સરકારી કે બિનસરકારી સંસ્થા માં ડીફોલ્ટર નથી તથા કોઈ પોલીસ કેસ રેકર્ડ પર નહિ હોવાનું ૩૦૦/- ના સ્ટેમ્પ પેપર પર નોટરાઈઝ ઓરીજનલ એકરારનામું રજુ કરવાનું રહેશે. ટેન્ડરના તમામ દસ્તાવેજો અને પેપર પર પેજ નંબર અને પેઢીના સહી સિક્કા લગાવી પ્રમાણિત કર્યાની અધિકૃત વ્યક્તિ સહી કરેલ ટેન્ડર પેપર રજુ કરવાના રહેશે. અન્યથા આવા ટેન્ડરો રદ થવાના પાત્ર ગણાશે.(Annexure-A મુજબ)

૬. સદર કામગીરીમાં જરૂરી ઉપકરણોની તાત્કાલિક ધોરણે જરૂરીયાત ઉભી થતી હોઈ ઈજારદારશ્રીની રજીસ્ટર શાખા/કંપની/દુકાન અમદાવાદ/ગાંધીનગર વિસ્તારમાં હોવી જોઈએ.તે સિવાયના ઈજારદારશ્રીના ટેન્ડર માન્ય ગણવામાં આવશે નહીં.

૭. સદર બાબતનો રેટ કોન્ટ્રાક્ટ ૧ વર્ષનો તથા ૯૦ લાખ ની મર્યાદામાં રહેશે. ઈજારદારશ્રીની કામગીરી સંતોષકારક જણાશે તો સમયમર્યાદા પુર્ણ થયા બાદ રેટ કોન્ટ્રાક્ટ ૬ માસ માટે વધારી શકાશે. જે અંગેનો આખરી નિર્ણય ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાનો રહેશે. ટેન્ડરની સમયમર્યાદા સંતોષકારક રીતે પુર્ણ કર્યાના ૦૨ વર્ષ બાદ સિક્યોરીટી ડીપોઝીટ પરત મેળવવા માટે અરજી કરવાની રહેશે. જે નિયમોનુસારની વહીવટી પ્રક્રિયા પુર્ણ થયા બાદ પરત કરવામાં આવશે.

૮. ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની જરૂરીયાત મુજબ ANNEXURE-B ની આઈટિમો માટેનો રેટ કોન્ટ્રાક્ટ જે એજન્સીને આપવામાં આવશે તેઓને અત્રેની કચેરી થી જરૂરીયાત મુજબથી તબક્કાવાર વર્કઓર્ડર આપવામાં આવશે. દિન-૭ માં આવા તબક્કાવાર વર્કઓર્ડર માં જણાવ્યા પ્રમાણે માલસામાન પૂરો પાડવાનો રહેશે તથા કામગીરી કરવાની રહેશે તથા કરેલ કામગીરીના જરૂરી આધાર પુરાવા એજન્સી દ્વારા નિભાવવાના રહેશે તથા કરેલ કામગીરીનું બીલ જરૂરી આધાર પુરાવા સાથે રજુ કરવાનું રહેશે.

૯. જે ઈજારદારશ્રીના ANNEXURE-Bના આઈટિમો માટેના ભાવો મંજુર થાય તે એજન્સી દ્વારા ગાં.મ.ન.પા ની આઈ.સી.ટી શાખા દ્વારા જ્યારે પણ મૉબિલ/ટેલિફોનિક સૂચનાથી જે ગાં.મ.ન.પાના વિસ્તારમાં આવતી ઓફિસો/ શાખાઓ અને ગામડાઓમાં સી.સી.ટી.વી કેમેરા અને અન્ય હાર્ડવેરના સપ્લાય અને

ઇન્સ્ટોલેશન કરવા નુ કામ કરવા જણાવવામાં આવે ત્યારે તે જગ્યા પર જઈને ત્યાં નો સર્વે કરીને આ કામ (૭ દિવસના સમયગાળામાં) કરી આપવાનુ રહેશે અને આ કામ અંગે કોઈ ફરિયાદ ઉભી થાય તેવા સંજોગોમાં તાત્કાલિક ફરિયાદ નુ નિવારણ એજન્સીએ પોતાના ખર્ચે કરી આપવાનુ રહેશે. આ ઉપરાંત આ કામગીરી દરમિયાન એજન્સી દ્વારા કોઈ સ્પેર પાર્ટ્સ ને ક્ષતિ પહોંચાડવામાં આવશે તો તેવા સંજોગોમાં એજન્સી એ ખુદના ખર્ચે સદર સ્પેર પાર્ટ્સ ગાં.મ.ન.પા ને પૂરા પાડવાના અને બદલી આપવાના રહેશે તથા આ માટે ગાં.મ.ન.પા દ્વારા કોઈ ચુકવણુ કરવામાં આવશે નહિ. જે જગ્યા પર આ પ્રકાર ની કામગીરી કરવામાં આવે તે જગ્યા પર આ કામ માંગ્યા મુજબનુ યોગ્ય રીતે કરી આપેલ છે તે અંગેનુ ગાં.મ.ન.પા.ના આઈ.સી.ટી શાખાધિકારી શ્રી નું પ્રમાણપત્ર મેળવવાનું રહેશે. સી.સી.ટી.વી કેમેરા અને અન્ય હાર્ડવેરના સપ્લાય અને ઇન્સ્ટોલેશન કરવાની કામગીરી માટેના બીલ કામગીરી પૂર્ણ થયા બાદ આઈ.સી.ટી શાખામાં જરૂરી આધાર પુરાવા સાથે રજુ કરવાના રહેશે. ત્યાર બાદ જ બિલ ચુકવણા અંગેની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. માલસામાન સપ્લાય કર્યા બાદ બીલ ૨ કોપીમાં તથા તેના સાથે માલસામાન સ્પેશીફિકેશન(નમુના) મુજબનો જથ્થો મળેલ છે તે મતલબનું નિચત નમુના મુજબનું પ્રમાણપત્ર અને જે તે જગ્યાએ સપ્લાય કર્યા અંગેનું બાહેધરીપત્રક , સપ્લાય કર્યા અંગે સ્થળના GPS LOCATION સાથેના ફોટોગ્રાફ, ડીલીવરી ચલણ આપવાનું રહેશે. જે તમામ દસ્તાવેજો બીલ સાથે રજુ થયા બાદ જ બિલ ચુકવણા અંગેની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

૧૦. ટેન્ડર મંજુર કરવું ,નામંજુર કરવું અથવા એક કરતાં વધુ એજન્સીને કામગીરી સોંપવી તેમજ કામગીરીમાં તકરાર કે વાંધો ઉભો થશે તો આખરી નિર્ણય ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાનો રહેશે.
 - ૧૦.૧ ઈજારદારશ્રીને સોંપવામાં આવેલ કામગીરીમાં તકરાર કે વાંધો ઉભો થશે તો આવા કિસ્સામાં ઈજારદારને કોઈ પણ જાતની નોટીસ આપ્યા સિવાય ઈજારો રદ કરી શકાશે અને સિક્યુરિટી ડીપોઝીટ જપ્ત કરવામાં આવશે. તે બાબતનો આખરી નિર્ણય ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાનો રહેશે.
 ૧૧. ટેન્ડરમાં ઈજારદારશ્રીએ ટેક્સ સાથેના ભાવ આપવાના રહેશે. આ ઉપરાંત ટેન્ડરમાં ઈજારદારશ્રી દ્વારા જો અસામાન્ય ભાવ ભરવામાં આવશે તો સદર ઈજારદારશ્રી ડિસ્કવોલિફાય થવા ને પાત્ર રહેશે.
 ૧૨. ANNEXURE-B માં દર્શાવેલ આઈટિમો ની વિગત જોઈને જ ભાવ ભરવાના રહેશે. ઈજારદારશ્રીએ માંગેલ સ્પેશીફિકેશન મુજબના સી.સી.ટી.વી કેમેરા અને અન્ય હાર્ડવેરના સપ્લાય જ પુરા પાડવાના રહેશે.
 ૧૩. ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં સમાવિષ્ટ ૧૮ ગામડાઓમાં કાર્યરત સી.સી.ટી.વી કેમેરાના રીપેરીંગ માટે તબક્કાવાર વર્ક ઓર્ડર આપવામાં આવે તો પણ ટેન્ડર ની શરતો મુજબ માલ સપ્લાય કરવાનો રહેશે.તબક્કાવાર આપવામાં આવેલ વર્ક ઓર્ડરના અનુસંધાને માલની ગુણવત્તા તેમજ માલ મોડો મોકલ્યો હોય તેવા કિસ્સામાં માલ સ્વીકારવો કે પરત કરવો કે પેનલ્ટી કરવી તથા અન્ય કોઈ પણ બાબતોમાં નિર્ણય કરવાની તમામ સત્તા ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની રહેશે.
 ૧૪. તબક્કાવાર ઓડરમાં જણાવેલ સમય-મર્યાદામાં માલ જેટલા દિવસ મોડો મળે તો એક દિવસના રૂ.૫૦૦/- લેખે પેનલ્ટી કપાત કરવામાં આવશે.આવી પેનલ્ટીમાં ઘટાડો કે મુક્તિ આપવી તે અંગેનો આખરી નિર્ણય ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની રહેશે.
 ૧૫. ઈજારાના સમયમાં કોઈ તકરાર ઉભી થશે તો કાનુની ક્ષેત્ર ગાંધીનગર રહેશે. ટેન્ડર અંગે કોઈપણ બાબતનો નિર્ણય અંગેની સત્તા ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની રહેશે.
 ૧૬. ટેન્ડરની વેલીડીટી ૧૮૦ દિવસની રહેશે.
 ૧૭. જ્યારે ઈજારદાર અને મહાનગરપાલિકા વચ્ચે કોઈપણ મુદ્દે વિવાદ, ગેરસમજ કે Dispute થાય ત્યારે સૌપ્રથમ Dispute Settlement માટે માન. મ્યુનિસિપલ કમિશનર શ્રી ની અધ્યક્ષતામાં આ વિવાદ, ગેરસમજ કે Dispute નુ નિરાકરણ કરવાનુ રહેશે અને ત્યારબાદ જો ઉકેલ ના આવે તો Gujarat

Public Works Contracts Disputes Arbitration Tribunal Act, 1992 હેઠળ આર્બિટ્રેશન મારફત તકરારનો નિકાલ કરવાનો રહેશે.

૧૮. સપ્લાય કરેલ ચીજવસ્તુઓ અંગે કોઈપણ ફરિયાદ હશે તો અત્રેની કચેરી દ્વારા ઈ-મેઈલ મારફતે જાણ કરવામાં આવશે. ઈ-મેઈલ કર્યાના દિન-૨ માં ફરિયાદનું સંતોષકારક નિવારણ કરવાનું રહેશે. વિલંબ થવાના કિસ્સામાં પ્રતિ દિન રૂ.૧૦૦/- પેનલ્ટી બીલમાંથી કપાત કરવાની રહેશે. નિવારણ કર્યા અંગેની જાણ ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાના ઈ-મેઈલ (edpgandhinagar@gmail.com) પર કરવાની રહેશે.
૧૯. ટેન્ડર અંગે કોઈપણ બાબતનો નિર્ણય અંગેની સત્તા ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાનો રહેશે. જેમાંની નીચેની શરતો પણ બિડર દ્વારા પાલન કરવાનું રહેશે.
- ❖ વર્ક ઓર્ડર પ્રમાણે આપવામાં આવેલ કામ સંતોષ કારક પૂર્ણ કર્યા નું પ્રમાણપત્ર આપના દ્વારા ટેન્ડર ની શરતો પ્રમાણે કામ સંપૂર્ણ રીતે પૂર્ણ કરવામાં આવ્યા બાદ આપવાનું રહેશે.
 - ❖ ટ્રેનિંગ : સદર કામ પૂર્ણ થયા બાદ કે જ્યારે ઇન્સ્ટોલેશન અને કમિશનિંગ થયા બાદ , બિડર દ્વારા (Hands-On Training) હેન્ડ્સ ઓન ટ્રેનિંગ આપવાની રહેશે. કે જેમાં દરેક ઈક્વિપમેન્ટ ની સમજ અને કઈ રીતે ઉપયોગ કરવો તે બાબતની સમજ આપવાની રહેશે અને જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે આ રીતે સદર ટ્રેનિંગ કર્મચારી/ અધિકારી શ્રીને આપવાની રહેશે. તેના માટે અલગથી ઈજારદારશ્રીને વધારાનું કોઈ ચુકવણું કરવામાં આવશે નહિ.
 - ❖ વોરંટી : બધા ઈક્વિપમેન્ટ , એક્ઠીવ અને પેસીવ કોમ્પોનેન્ટ્સ જે બીડર દ્વારા આ ટેન્ડર અંતર્ગત સપ્લાય કરવામાં આવેલ છે તેવા ઈક્વિપમેન્ટ અને કોમ્પોનેન્ટ્સમાં જેને વોરંટી લાગુ પડતી હોય તેવા તમામ ઈક્વિપમેન્ટ અને કોમ્પોનેન્ટ્સનો વોરંટી પિરિયડ મિનિમમ ૩ વર્ષ હોવો જોઈએ જે ઇન્સ્ટોલેશન અને કમિશનિંગ થયા બાદની તારીખ થી ગણવામાં આવશે.
 - ❖ ઈક્વિપમેન્ટ અને કોમ્પોનેન્ટ્સના સમગ્ર વોરંટીના સમયગાળા દરમિયાન OEM દ્વારા રિલીઝ કરવામાં આવતી તમામ સંબંધિત FirmWare / OS / Patch વગેરેને અપડેટ કરી આપવાના રહેશે. તેના માટે અલગથી ઈજારદારશ્રીને વધારાનું કોઈ ચુકવણું કરવામાં આવશે નહિ.
 - ❖ બિડર દ્વારા વોરંટીના સમયગાળા દરમિયાન સાધનો(ઓ) અને અન્ય તમામ એસેસરીઝને રિપેર કરવા અથવા બદલવા માટે GMC વતી અન્ય વિવિધ OEMs સાથે સંપર્ક કરવાનો રહેશે અને કામગીરી કરાવવાની રહેશે.
 - ❖ કોંટ્રાક્ટ ના સમય દરમિયાન એજન્સી દ્વારા જે ઈક્વિપમેન્ટ , એક્ઠીવ અને પેસીવ કોમ્પોનેન્ટ્સ પૂરા પાડવામાં આવેલ છે તેના વોરંટી પિરિયડ દરમિયાન તેની રિપેર અને રિપ્લેસમેન્ટ ને લગતી કામગીરી એજન્સી દ્વારા જ નિભાવવાની રહેશે અને તેના માટે અલગથી ઈજારદારશ્રીને વધારાનું કોઈ ચુકવણું કરવામાં આવશે નહિ. બીડર દ્વારા વોરંટીના સમયગાળા દરમિયાન વિનામૂલ્યે વ્યાપક તકનીકી સર્વિસ(Comprehensive maintenance) માટે સંપૂર્ણપણે જવાબદાર રહેશે.

ઉપરોક્ત અનુક્રમ. ૧ થી ૧૯ શરતો વેપારીને માન્ય હોય તો જ ટેન્ડરમાં ભાવો ભરવાના રહેશે. અને તે મતલબનું બાહેધરીપત્રક નીચે જણાવ્યા મુજબ આપી તેમાં સહી સિક્કા કરવાના રહેશે.

નોંધ : કોઈપણ તકનીકી વિગતો/સ્પષ્ટતા માટે, આઈ.સી.ટી શાખા, ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા નો સંપર્ક કરવાનો રહેશે.

બાહેઘરીપત્રક

ઉપરની શરતો મેં વાંચીને સમજી છે અને મને સંપૂર્ણપણે માન્ય છે. તેમજ તમામ શરતો આઘીન રહીને માલ પૂરો પાડવાની બાહેઘરી આપીએ છીએ. સપ્લાય ઓડર મુજબનો માલ પુરો પાડી ન શકીએ તો અમોએ ભરેલ સિક્કયુરીટી ડીપોઝીટ જમ કરવા તેમજ મહાનગરપાલિકા ગાંઘીનગર ઢ્વારા આમારી વિરૂઢ્ઢ જે પગલાં લેવામાં આવશે તે અમોને બંઘનકર્તા રહેશે. જેની અમો લેખિતમાં આ બાહેઘરી આપીએ છીએ.

ટેન્ડર ભરનારની સહી/સિક્કો

નાયબ મ્યુનિસિપલ કમિશનર
ગાંઘીનગર મહાનગરપાલિકા

ભાવ પત્રક (ઓનલાઇન ભરવું)

ટેન્ડર નં-૧૫૩/૨૦૨૪-૨૫

ક્રમ નં.	કામનું નામ	ભાવ (ટેક્ષ સાથેના)
૧.	ગાંઘીનગર મહાનગરપાલિકા વિસ્તાર અને ૧૮ ગામડાઓમાં સી.સી.ટી.વી કેમેરા અને અન્ય હાર્ડવેરના સપ્લાય અને ઇન્સ્ટોલેશન કરવા બાબતનો રેટ કોન્ટ્રાક્ટ.	Annexure-B મુજબ

-પ્રમાણપત્ર-

ટેન્ડરની તમામ શરતો મે વાંચી સમજી વિચારીને જાણમાં લીઘી છે. આ સર્વે શરતો મને બંઘનકર્તા રહેશે. ટેન્ડર માટે કોઈ વિસંગતા નથી તે હું સ્વીકારું છું.

ટેન્ડર ભરનારની અધિકૃત વ્યકિતની સહિ
કંપની/પેઢીનો રબર સ્ટેમ્પ

ANNEXURE:-A

(Format for Affidavit certifying that the Entity/Promoter's/Director's/Partner's of Entity are not blacklisted)

Anti-Blacklisting Affidavit

(On non-judicial stamp paper of appropriate value, duly attested by notary public)

I/ We M/s. _____ (Name of the Bidder),
_____ (addresses of the registered office) hereby certify and confirm that we or any of our promoter/s / director/s/ Partner/s are neither barred by Government of Gujarat (GoG) / any other entity of GoG nor blacklisted by any state government or central government / department / Local Government / agency in India or from abroad from participating in Project/s, either individually or as member of a Consortium in last five years and I/ we declare this as on _____ (Bid submission Date). In addition to this I/ We also confirm that we or any of our promoter/s / director/s/ Partner/s are not declared default by any bank or NBFC in last five years.

We further confirm that we are aware that our Application for the _____ (Project name) would be liable for rejection in case any material misrepresentation is made or discovered with regard to the requirements of this Tender at any stage of the Bidding Process or thereafter during the agreement period.

Date:

Place:

Signature of

Bidder

Bidder: _____

Address: _____

TECHNICAL SPECIFICATION AND ITEMS OF RATE CONTRACT

Sr. No	Item	Offer Model/ Brand Name (per item)	Cost in figure Rs. per item
1	4 Port POE GIGA Switch	D-Link/TP link	
2	Media converter	D-Link/TP link	
3	Fiber cable 6 Core with laying(Per Metre)	D-Link/TP link	
4	Outdoor cat 6 cable with Laying (Per Metre)	D-Link/Polcab/TP Link	
5	Fibre cable Splicing		
6	8 Port POE GIGA Switch	D-Link/TP link	
7	Bullet Camera with PVC Box	SECURUS/ CP PLUS / Hikvision	
8	Dome Network Camera	SECURUS/ CP PLUS / Hikvision	
9	Rack 6U	Any Standard company	
10	Per Camera Installation, Testing & commissioning Charges [At any location of GMC AREA]		
11	Compass for Fibre	Any Standard company	
12	SSD (2 TB Capacity)	SEAGATE/WD/SAMSUNG	
13	SSD (4 TB Capacity)	SEAGATE/WD/SAMSUNG	
14	NVR (32 Channel) Without Hard Disk	SECURUS/ CP PLUS /	
15	NVR (16 Channel) Without Hard Disk	SECURUS/ CP PLUS /	
16	RJ-45 connector with crimping (per piece)	Any Standard company	
17	Monitor (21 Inch)	LG/ACER/HP	
18	DVR (16 Channel) Without Hard Disk	SECURUS/ CP PLUS /	
19	DVR (32 Channel) Without Hard Disk	SECURUS/ CP PLUS /	

20	Outdoor 3+1 cctv cable	D-Link/Poylcab/TP Link	
21	Small Junction box		
22	Analog Bullet Camera	SECURUS/ CP PLUS / Hikvision	

Specifications for Items

Network Video Recorder (16 Chanel)

Intelligent Analytics	
AI by Device	Facial recognition, perimeter protection, motion detection 2.0
AI by Camera	Facial recognition, perimeter protection, throwing objects from building, motion detection2.0, ANPR, VCA
Facial Recognition	
Facial Detection and Analytics	Face picture comparison, human face capture, face picture search
Face Picture Library	Up to 16 face picture libraries, with up to 20,000 face pictures in total (each picture ≤ 4 MB, total capacity ≤ 1 GB)
Motion Detection 2.0	
By Device	All channels, 4 MP (when enhanced SVC mode is enabled, up to 8 MP) video analysis for human and vehicle recognition to reduce false alarm
By Camera	All channels
Perimeter Protection	
By Device	2-ch, 4 MP (HD network camera, H.264/H.265) video analysis for human and vehicle recognition to reduce false alarm
By Camera	All channels
Video and Audio	
IP Video Input	16-ch
Incoming Bandwidth	160 Mbps
Outgoing Bandwidth	160 Mbps
HDMI Output	1-ch, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
VGA Output	1-ch, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz
Video Output Mode	HDMI/VGA independent output
Audio Output	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ, using the audio input)
Two-Way Audio	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)
Decoding	
Decoding Format	H.265/H.265+/H.264+/H.264
Recording Resolution	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/2MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Synchronous playback	16-ch
Stream Type	Video, Video & Audio
Audio Compression	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC

Network	
Remote Connection	128
API	ONVIF (profile S/G); SDK; ISAPI
Compatible Browser	IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89, or above version
Network Protocol	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Network Interface	1 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface
Auxiliary Interface	
SATA	2 SATA interfaces
Capacity	Up to 10 TB capacity for each HDD
USB Interface	Front panel: 1 × USB 2.0; Rear panel: 1 × USB 2.0
Alarm In/Out	4/1
General	
GUI Language	English
Power Supply	12 VDC, 3.3 A
Working Temperature	-10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F)
Working Humidity	10% to 90%
Safety Certification	AS per Government Rules
Preferred make	Dahua, Hikvision, CPPLUS

Network Video Recorder (32 Channel)

Intelligent Analytics	
AI by Device	Facial recognition, perimeter protection, motion detection 2.0
AI by Camera	Facial recognition, perimeter protection, throwing objects from building, motion detection 2.0, ANPR, VCA
Facial Recognition	
Facial Detection and Analytics	Face picture comparison, human face capture, face picture search
Face Picture Library	Up to 16 face picture libraries, with up to 20,000 face pictures in total (each picture ≤ 4 MB, total capacity ≤ 1 GB)
Human/Vehicle Analysis	32-ch
Facial Detection and Analytics	Face picture comparison, human face capture, face picture search
Facial Detection and Analytics	
Face Picture Library	Up to 16 face picture libraries, with up to 20,000 face pictures in total (each picture ≤ 4 MB, total capacity ≤ 1 GB)
By Camera	All channels
Perimeter Protection	
By Device	2-ch, 4 MP (HD network camera, H.264/H.265) video analysis for human and vehicle recognition to reduce false alarm
By Camera	All channels
Video and Audio	
IP Video Input	32-ch
HDMI Output	1-ch, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
VGA Output	1-ch, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz
Video Output Mode	HDMI/VGA independent output
Audio Output	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ, using the audio input)
Two-Way Audio	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)
Decoding	
Decoding Format	H.265/H.265+/H.264+/H.264
Recording Resolution	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/2MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Synchronous playback	32-ch
Stream Type	Video, Video & Audio
Audio Compression	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC

Network	
Remote Connection	128
API	ONVIF (profile S/G); SDK; ISAPI
Compatible Browser	IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89, or above version
Network Protocol	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Network Interface	1 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface
Auxiliary Interface	
SATA	2 SATA interfaces
Capacity	Up to 10 TB capacity for each HDD
USB Interface	Front panel: 1 × USB 2.0; Rear panel: 1 × USB 2.0
Alarm In/Out	4/1
General	
GUI Language	English
Power Supply	12 VDC, 3.3 A
Working Temperature	-10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F)
Working Humidity	10% to 90%
Safety Certification	AS per Government Rules
Preferred make	Dahua, Hikvision

Digital Video Recorder (16 Channel)

Mounting	Rack Mounted
Total Number of Input Channels	16
Maximum Resolution supported	Full HD (1920 x 1080)
Supported Compression Technique	H.264,H.265
Recording Speed for all channels (fps)	Upto 12
Audio Support	Yes

Type of Encryption	HTTPS (SSL/TSL)
Multi Level User ID / Password	Yes
Supported Network Protocols	UDP,SNMP,IGMP,DHCP,RTP,RSTP,HTTP,HTTPS,DNS,DDNS,RTSP,RTCP,SMTP,FTP,NTP,UPnP,QOS,TCP/IP
Supported Interface	Ethernet,Wifi,HDMI,VGA,USB
Number of USB Ports	2
Other Ports/Slots	HDMI Port,1 VGA Port
Number of Ethernet Ports	1
Search	Date,Time,Event,Log,Motion,Bookmarks,Time-Lapse,Thumbnail,Text-In
Salient Features	Video Loop Support,Remote Administration (Remote Configuration And Status Using Web Based Tool),System Update (Remote System Update Over Network Using Web Client),PC Client (PC Application Client With A Channel Recording Feature Support),Web Client (Viewer through HTTP system configuration),On Screen Display (In English),Drivers / Compatible Software (Wherever Applicable) Part Of Supply,Recording schedule support,Bandwidth Control
Video Content Analytics (VCA)	Trip-wire Detection,Motion Detection,Crossing line,Intrusion Detection,Face Recognition,Object counting,Tampering,Object Removal,Video Loss
Power Input	12 VDC
Power Consumption	15 Watt
Maximum Operating Temperature	50 decidegree Celsius
Warranty	1year

Digital Video Recorder (32 Channel)

Mounting	Rack Mounted
Total Number of Input Channels	32
Maximum Resolution supported	Full HD (1920 x 1080)
Supported Compression Technique	H.264,H.265

Recording Speed for all channels (fps)	Upto 24
Audio Support	Yes
Type of Encryption	HTTPS (SSL/TSL)
Multi Level User ID / Password	Yes
Supported Network Protocols	UDP,SNMP,IGMP,DHCP,RTP,RSTP,HTTP,HTTPS,DNS,DDNS,RTSP,RTCP,SMTP,FTP,NTP,UPnP,QOS,TCP/IP
Supported Interface	Ethernet,Wifi,HDMI,VGA,USB
Number of USB Ports	2
Other Ports/Slots	HDMI Port,1 VGA Port
Number of Ethernet Ports	1
Search	Date,Time,Event,Log,Motion,Bookmarks,Time-Lapse,Thumbnail,Text-In
Salient Features	Video Loop Support,Remote Administration (Remote Configuration And Status Using Web Based Tool),System Update (Remote System Update Over Network Using Web Client),PC Client (PC Application Client With A Channel Recording Feature Support),Web Client (Viewer through HTTP system configuration),On Screen Display (In English),Drivers / Compatible Software (Wherever Applicable) Part Of Supply,Recording schedule support,Bandwidth Control
Video Content Analytics (VCA)	Trip-wire Detection,Motion Detection,Crossing line,Intrusion Detection,Face Recognition,Object counting,Tampering,Object Removal,Video Loss
Power Input	12 VDC
Power Consumption	15 Watt
Maximum Operating Temperature	50 decidegree Celsius
Warranty	1year

Feature	Specification
Image Sensor	1/2.9" Progressive Scan CMOS
IR Distance	Distance up to 30m
Supplement Light Type	IR, White Light
Lens Type	Fixed Focal lens, 2.8 & 4mm (optional)
Compression	Smart H.265+/H.265
Resolution	1920x1080
Mega pixel	2 Mega Pixel
Digital Noise Reduction	3D DNR
Audio Type	Mono sound
Environment Noise Filtering	Yes
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Management Software	Should be provided
Power Compatibility	PoE Should be supported
Safety Certifications	As per Government Norms
Weather durability standards	IP 67
General Function	Heartbeat, mirror, password reset via email, pixel counter, password protection, anti-banding
Basic Event	Motion detection (support alarm triggering by specified target types (human and vehicle)), video tampering alarm, exception
Mounting Type	Wall mount / Ceiling mount
Preferred make	Dahua/Hikvision/CP PLUS
MAKE in	INDIA

IP Camera – Dome Network Camera

Feature	Specification
Image Sensor	1/2.8" progressive scan CMOS
IR Distance	Distance up to 30m
Focal Length	2.8 mm/4 mm/6 mm
Focus	Fixed
Compression	Smart H.265+/H.265
Resolution	1920 × 1080
Mega Pixel	2 Mega Pixel
General Function	Anti-flicker, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, watermark
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Management Software	Should be provided
Power Compatibility	PoE Should be supported
Digital Noise Reduction	3D DNR
Weather durability standards	IP67
Safety Certifications	As per Government Norms
Preferred make	Dahua/Hikvision/CP Plus
MAKE in	INDIA

Analog Bullet Camera

Product	Bullet
HD Camera Megapixel	2 MP
HD Camera IR LED	2 White Light IR
Resolution	1920p × 1080p Resolution
Key Feature	High quality imaging with 2 MP, 1920×1080 resolution 2.8 mm, 3.6 mm fixed focal lens Up to 25 m IR distance for bright night imaging Up to 20 m white light distance for bright night imaging One port for four switchable signals (TVI/AHD/CVI/CVBS) High quality audio with audio over coaxial cable, built-in mic Water and dust resistant (IP67)
Safety Certifications	As per Government Norms
Preferred make	Dahua/Hikvision/CP Plus
MAKE in	INDIA